## Verschiedenes

Stative mit Edelstahlstange
- Platte mit Kissen aus Silikonkautschuk (ST110, ST120) oder Hochleistungs-Sicherheitsstativ (ST200, KA1177)


Art	Stange (inklusive)	Platte	Artikel	Bestellnummer <sub>s</sub>
Kissen aus Silikonkautschuk	Ø16xh800 mm mit Gewinde	20 x 35 cm	ST110	DH.WOS501510
Kissen aus Silikonkautschuk	Ø23xh1000 mm mit Gewinde	30 x 40 cm	ST120	DH.WOS501515
Sicherheitsstativ	Ø23xh1200 mm	39 x bis zu 75 cm justierbar	ST200	DH.WOS501520
Sicherheitsstativ	Ø23xh800 mm	34 x 29 cm	KA1177	DH.WOS1177



## Standard Stativplatte, Gewinde M10

mit einem justierbaren Fuß, grün lackierter Stahl, Lieferung ohne Stange

Platte	Bestellnummer
210 x 130 mm	7 400 012
250 x 160 mm	7 400 014
315 x 200 mm	7 400 017



## Stäbe für Stative

- mit oder ohne Gewinde
- hergestellt aus Edelstahl

Art	Stange	Stange Artikel	
ohne Gewinde	Ø12 x h500 mm		7 400 180
ohne Gewinde	Ø12 x h600 mm		7 400 181
ohne Gewinde	Ø12 x h750 mm		7 400 182
ohne Gewinde	Ø12 x h1000 mm		7 400 183
ohne Gewinde	Ø12 x h1250 mm		7 400 184
ohne Gewinde	Ø12 x h1500 mm		7 400 185
ohne Gewinde	Ø16 x h800 mm	RD501	DH.WOS502001
ohne Gewinde	Ø16 x h1000 mm	Ø16 x h1000 mm RD502	
ohne Gewinde	Ø16 x h1200 mm	Ø16 x h1200 mm RD503	
ohne Gewinde	Ø23 x h800 mm	RD531	DH.WOS502031
ohne Gewinde	Ø23 x 1200 mm	RD533	DH.WOS502033
mit Gewinde M10	Ø12 x h500 mm		7 400 160
mit Gewinde M10	Ø12 x h600 mm		7 400 161
mit Gewinde M10	Ø12 x h750 mm		7 400 162
mit Gewinde M10	Ø12 x h1000 mm		7 400 163
mit Gewinde M10	Ø12 x h1250 mm		7 400 164
mit Gewinde M10	Ø12 x h1500 mm		7 400 165
mit Gewinde M8	Ø16 x h800 mm	RD511	DH.WOS502011
mit Gewinde M8	Ø16 x h1000 mm	RD512	DH.WOS502012
mit Gewinde M8	Ø16 x h1200 mm	RD513	DH.WOS502013
mit Gewinde M8	Ø23 x h800 mm	RD521	DH.WOS502021
mit Gewinde M8	Ø23 x h1000 mm	RD522	DH.WOS502022
mit Gewinde M8	Ø23 x h1200 mm	RD523	DH.WOS502023









Für Gerät(e)	Design	Maße	Artikel	Bestellnummer
HP-30A, HP-30D MSH-30A, MSH-30D	ohne Gewinde	Ø12,7xh450 mm	RD100	DH.WHP503011
HP-20A, HP-20D, HP-500 MSH-20A, MSH-20D MSH-50A, MSH-50D MSH-500, SMHS	mit Gewinde	Ø12xh450 mm	RD200	DH.WHP503036

